



ANTALYA OSB

KURUMSAL KİMLİK REHBERİ

BÖLÜM 1

- Antalya OSB Sembolü
- Antalya OSB Yazısı
- Antalya OSB Logotayı
- Oranlar
- Güvenlik Alanı
- Minimum Boyut
- Renk
- Farklı Zeminlerde Kullanım
- Yanlış Kullanımlar
- Yazı Karakter 1
- Yazı Karakter 2
- Yardımcı Yazı Karakterleri

BÖLÜM 2

- Antalya OSB Kartvizit
- Antalya OSB Antetli Kağıt
- Antalya OSB Antetli Devam Kağıdı
- Antalya OSB Diplomat Zarf
- Antalya OSB Torba Zarf
- Antalya OSB Dosya
- Antalya OSB Karton Çanta
- Antalya OSB Bayrak

VİZYONUMUZ

Sunduğumuz hizmetlerde, evrensel kalite standartlarında mükemmelliği yakalamak, yaratacağızımız farklılıklarla katılımcılarımızın memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, dünün deneyimlerinin işliğinde yenilikçi anlayışımızla kalıcı ve örnek organize sanayi bölgesi modeli oluşturarak markalaşmak.

MİSYONUMUZ

Katılımcılarımızın bekleyenlerinin de ötesinde çağdaş, yenilikçi, kaliteli hizmetler sunmak, bu hizmetleri sunarken aynı zamanda çevrenin ve toplumun ihtiyaçlarını ön planda tutmak, etik değerlere sadık kurumsal yapımızla bugüne dek olduğu gibi gelecekte de kalıcı ve örnek projelere imza atmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Akdeniz Bölgesi'nin incisi, turizmin gözbebeği olan Antalya ilinin; Türkiye'nin önemli sanayi merkezleri içerisinde yer olmasını sağlamak, hizmetlerimizden yararlanan katılımcılarımızın bugün ve gelecekteki ihtiyaç ve bekleyenlerini yerine getirmek, memnuniyetini artırmak ve katılımcılarımıza, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet göstermenin ayrıcalığını yaşatmak amacıyla

Organize Sanayi Bölgesi Kanunu, yönetmelik ve yetkili organların kararı ile tespit edilen hizmetlerimizi; bağlı bulunduğu mevzuatın tüm hükümlerine ve Kalite Yönetim Sisteminin yapısal şartlarına bağlı kalarak kesintisiz, hatasız ve hızla gerçekleştirmek,

Hizmetlerimizi ve iş süreçlerimizi sürekli iyileştirmek ve geliştirmek kalite politikamızdır.

Kanunların vermiş olduğu yetkilere dayanarak gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizde ve iş süreçlerimizde;

Müşteri Odaklılık,

Hesap Verebilirlik,

Katılımcılık,

Şeffaflık,

Adalet,

Dürüstlük,

Çevreye Duyarlılık ilke ve değerlerini;

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Bölge Müdürlüğü çalışanları olarak ön planda tutarız.

Antalya OSB Sembolü

Antalya OSB Yazısı

Antalya OSB Logotayı

Oranlar

Güvenlik Alanı

Minimum Boyut

Renk

Farklı Zeminlerde Kullanım

Yanlış Kullanımlar

Yazı Karakter 1

Yazı Karakter 2

Yardımcı Yazı Karakterleri

Antalya OSB sembolü, üretim yapan fabrikaların, Akdenizin, Antalya'nın tarihinin ve doğasının sitilize edilmiş şekli ile tasarlanmıştır. 1987 yılında tasarlanan logo Antalya OSB'nin ana sembolü olmuştur. Antalya OSB sembolü, kılavuzun ilerleyen sayfalarında görüleceği gibi Antalya Organize Sanayi Bölgesi yazısı ile birlikte kullanılmaktadır.



Antalya OSB yazısı, sembolüne uyum sağlayacak şekilde, Myriad Pro Regular ile tasarlanmıştır. Yazım şekli, sembolün dairesel formunu saracak şekilde yazılmış olup, tam yarısı itibarıyle başlamaktadır. Alfabeye, kılavuzun ilerleyen sayfalarında yer verilmiştir.

ANTALYA ORGANIZE SANAYİ BÖLGESİ

Antalya OSB simbolü ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi yazısının birlikte kullanımından Antalya OSB logotayıpı oluşmaktadır.

Antalya OSB logotayıpının tercih edilen uygulaması, aşağıda örneklenen turuncu,- yeşil ve mavi simbolü ile alt kısmında yer alan simbolü saran Antalya OSB yazısından oluşmaktadır.

Bu iki temel elemanın alternatif renk uygulamalarına kılavuzun ilerleyen sayfalarında yer verilmiştir.



ANTALYA OSB LOGOSU ORANLAR

Antalya OSB sembolü ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi yazısının birbirlerine olan oranları ve uzaklıklarları ölçülerle belirlenmiş olup üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Antalya OSB sembolü ve yazının arasındaki boşluk belirlenen mesafeler ile ("x" ile gösterilen) eşit olmalıdır.



Antalya OSB logotayının etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) -aşağıda "y" ile gösterilen- Logonun toplam yüksekliğinin 3 eşit parçaya bölünderek edinilen mesafenin bir parçası kadar olmalıdır.

Dar alanlarda her iki yanda da güvenlik alanı kuralını uygulamak mümkün olmayabilir.



ANTALYA OSB LOGOSU MINIMUM BOYUT

Antalya OSB logotayının minimum kullanım ölçüsü 10 mm'dir. Fakat bazı tanıtım materyallerinin üzerinde (kalem benzeri) yeterli alan olmaması sebebiyle Antalya Organize Sanayi Bölgesi yazısının, logonun dışında ayrıca okunur şekilde yapılması kaydıyla, belirlenen ölçü dışında kullanılabilir.



ANTALYA OSB LOGOSU RENK

Antalya OSB simbolünün temel kullanım renkleri kesinlikle bu şekilde belirtilmeli, kılavuzda etiketlenmiş renkler dikkate alınmalıdır. Belirtilen renklerin dışında başka hiçbir renkte kullanılmamalıdır.

SPOT RENKLER

PANTONE
SOLID COATED

1575 C

PROCESS RENKLER

C %0	R 255
M %61	G 128
Y %80	B 48
K %0	

SPOT RENKLER

PANTONE
SOLID COATED

7738 C

PROCESS RENKLER

C %74	R 69
M %10	G 161
Y %95	B 66
K %0	

SPOT RENKLER

PANTONE
SOLID COATED

639 C

PROCESS RENKLER

C %98	R 0
M %12	G 148
Y %11	B 202
K %0	

PROCESS RENKLER

C % 0	R 0
M % 0	G 0
Y % 0	B 0
K %100	

ANTALYA OSB LOGOSU | FARKLI ZEMİNLERDE KULLANIM

Antalya OSB logotipi beyaz zemin üzerinde kendi orjinal renkleri ile, siyah zeminde sembolü orjinal renklerinde Antalya Organize Sanayi Bölgesi yazısı beyaz renklerde ya da sembolün ve yazının %30 siyah renkleri şeklinde kullanılabilir.

Antalya OSB logotipi kırmızı zemin üzerinde sembol ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi yazısı beyaz renkte, sembol ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi yazısı %100 siyah renkte ya da sembol ve yazı %30 siyah renkte kullanılabilir.

Antalya OSB logotipi gri zemin üzerinde sembol ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi yazısı beyaz renkte, sembol ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi yazısı %100 siyah renkte ya da kendi orjinal renkleri ile kullanılabilir.



ANTALYA OSB LOGOTAYP YANLIŞ KULLANIMLAR



Antalya OSB logotayıp farklı renklerde kullanılmamalıdır.



Antalya OSB logotayıp kontür ile kullanılmamalıdır.



Antalya OSB logotayıp bulanıklaştırılmamalıdır.



Antalya OSB logotayıp farklı fontlar ile kullanılmamalıdır.



Antalya OSB logotayıp yazısı farklı şekillerde kullanılmamalıdır.



Antalya OSB logotayıp yazısı miniskül harfler ile kullanılmamalıdır.



Antalya OSB sembolü farklı formlar içerisinde uygulanmamalıdır.



Antalya OSB logotayıp farklı formlar içerisinde uygulanmamalıdır.



Antalya OSB logotayıp yazısı beyaz zeminde farklı renkler ile kullanılmamalıdır.



Antalya OSB logotayıp parçaları farklı oranlarda yerleştirilmemelidir.



Antalya OSB logotayıp daraltılarak oranları bozuk bir şekilde uygulanmamalıdır.



Antalya OSB logotayıp genişletilerek oranları bozuk bir şekilde uygulanmamalıdır.

Antalya OSB logotaypında kullanılan kurumsal yazı karakteri Myriad Pro Regular'dır.

Myriad Pro Regular

abcçdefgğhıijklmnoöpr
şstuüvyz
ABCÇDEFGĞHİJKLM
NOÖPRSŞTUÜVYZ
1234567890

Daha kalın bir yazı karakteri kullanımının gerektiği durumlarda, uyumluluk açısından Myriad Pro Bold karakteri belirlenmiştir.

Myriad Pro Bold

**abcçdefgğhıijklmnoöpr
şstuüvyz
ABCÇDEFGĞHIJKLMNOP
NOÖPRSŞTUÜVYZ
1234567890**

Tüm evrak yazışmalarında önerilen
yazı karakteri Times New Roman'dır.
Okunaklı olan Times New Roman ailesi
aşağıda örneklenmiştir.

Times New Roman Regular

abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIJKLMNOPÖPRSŞTUÜVYZ
0123456789

Times New Roman Regular Italic

abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIJKLMNOPÖPRSŞTUÜVYZ
0123456789

Times New Roman Bold

abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIJKLMNOPÖPRSŞTUÜVYZ
0123456789

Times New Roman Bold Italic

abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIJKLMNOPÖPRSŞTUÜVYZ
0123456789

Antalya OSB Kartvizit
Antalya OSB Antetli Kağıt
Antalya OSB Antetli Devam Kağıdı
Antalya OSB Diplomat Zarf
Antalya OSB Torba Zarf
Antalya OSB Dosya
Antalya OSB Karton Çanta
Antalya OSB Bayrak

ANTALYA OSB KURUMSAL KARTVİZİT


Renk: Logotayın belirlenen renkleri dışında
Üst şeritte kullanılan lacivert: C 100 M 57 Y 29 K 0
Üst şeritte kullanılan turuncu: C 0 M 61 Y 88 K 0
Gri şerit : %20 siyah, font rengi: %80 siyah şeklindedir

Boyut: 85 mm x 55 mm
Kağıt: 400 gr Çift Taraflı Bristol
Font: Myriad Pro / Regular, Bold, Light, 7-10 pt.
Filigran: %10 transparan

ÖN YÜZ




ARKA YÜZ



ANTALYA OSB KURUMSAL ANTETLİ KAĞIT

Renk: Logotayının belirlenen renkleri dışında
Üst şeritte kullanılan lacivert: C 100 M 57 Y 29 K 0
Üst şeritte kullanılan turuncu: C 0 M 61 Y 88 K 0
Gri şerit : %20 siyah, font rengi: %80 siyah şeklindedir


Boyut: 210 mm x 297 mm
Kağıt: 80 gr 1. Hamur
Font: Myriad Pro / Regular, Bold, 12-9 pt.
Filigran: %10 transparan



ANTALYA OSB KURUMSAL ANTETLİ DEVAM KAĞIDI

Renk: Üst şeritte e Logotaypta kullanılan lacivert:
C 100 M 57 Y 29 K 0 şeklinde,
diğer tonları %60 ve %30 tramları şeklinde kullanılmıştır

Boyut: 210 mm x 297 mm
Kağıt: 80 gr 1. Hamur
Font: Myriad Pro / Regular, Bold, 12-9 pt.
Filigran: %10 transparan



ANTALYA OSB KURUMSAL DİPLOMAT ZARF

Renk: Logotayın belirlenen renkleri dışında
Üst şeritte kullanılan lacivert: C 100 M 57 Y 29 K 0
Üst şeritte kullanılan turuncu: C 0 M 61 Y 88 K 0
Gri şerit : %20 siyah, font rengi: %80 siyah şeklindedir


Boyut: 240 mm x 115 mm
Renk: 4+0
Kağıt: 110 gr 1. Hamur
Font: Myriad Pro / Regular, Bold, 12-9 pt.
Filigran: %10 transparan



ANTALYA OSB KURUMSAL TORBA ZARF


Renk: Logotayın belirlenen renkleri dışında
Üst şeritte kulanılan lacivert: C 100 M 57 Y 29 K 0
Üst şeritte kulanılan turuncu: C 0 M 61 Y 88 K 0
Gri şerit : %20 siyah, font rengi: %80 siyah şeklindedir

Boyut: 240 mm x 320 mm
Renk: 4+0
Kağıt: 110 gr 1. Hamur
Font: Myriad Pro / Regular, Bold, 12-9 pt.
Filigran: %10 transparan




Aşağıda dosya kapağı örneğine
yer verilmiştir.

Renk: Logotayın belirlenen renkleri dışında
Üst şeritte kulanılan lacivert: C 100 M 57 Y 29 K 0
Üst şeritte kulanılan turuncu: C 0 M 61 Y 88 K 0
Gri şerit : %20 siyah, font rengi: %80 siyah şeklindedir



Cep kısımları kurumsal kimlik öğelerinde
kullanılan lacivert tonlarındadır.

Arka Kapak




Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
OSB 1. Kısım 5. Cad. No: 5 Döşemealtı-ANTALYA
T. +90 242 258 11 00 F. +90 242 258 11 04
www.antalyaosb.org.tr

ANTALYA OSB KURUMSAL KARTON ÇANTA

Antalya OSB logotayının yer aldığı promosyon malzemelerinden karton çanta tasarımı.

Renk: Logotayın belirlenen renkleri dışında
Üst şeritte kulanılan lacivert: C 100 M 57 Y 29 K 0
Üst şeritte kulanılan turuncu: C 0 M 61 Y 88 K 0
Gri şerit : %20 siyah, font rengi: %80 siyah şeklindedir



Antalya OSB logotayının yer aldığı bayrak çeşitleri yer almaktadır.

Boyut: Çeşitli

Renk: Logotayın belirlenen renkleri dışında

Üst şeritte kulanılan lacivert: C 100 M 57 Y 29 K 0

Üst şeritte kulanılan turuncu: C 0 M 61 Y 88 K 0

Gri şerit : %20 siyah, font rengi: %80 siyah şeklindedir




**50x200 cm KIRLANGIÇ
SÜSLEME BAYRAĞI**

Tek Kat Kristal Saten Kumaşa Baskı,
Üst den Plastik Boru, İp ve Topuzlu.



100x200 cm SÜSLEME BAYRAĞI

Tek Kat Kristal Saten Kumaşa Baskı,
Üst den Plastik Boru, İp ve Topuzlu.



**160x250 cm KIRLANGIÇ
SÜSLEME BAYRAĞI**

Tek Kat Kristal Saten Kumaşa Baskı,
Üst den Alüminyum Boru, İp ve Topuzlu.



15x22,5 MASA BAYRAĞI

Çift Kat Kristal Saten Kumaşa Baskılı

